



**Produktdatenblatt**  
**EMIKO® Futter Bokashi Nutztiere**  
gültig ab 01.12.2021  
Version Nr. 2

---

**Handelsname: EMIKO® Futter Bokashi**

**Verwendungszweck**

Ergänzungsfuttermittel für Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine und Geflügel

**Verfügbare Gebindegrößen**

8 kg  
500 kg

**Zusammensetzung:**

Weizenkleie, Futterkohle, Zuckerrohrmelasse, Kräuterferment

**Technologischer Zusatzstoff:** Natrolith-Phonolith (EG-Nr. E566) 2%

**Physikalische Parameter**

pH < 4,4

**Sensorische Parameter:**

- Konsistenz: schrotartig, feucht-krümelig
- Farbe: braun
- Geruch: sauer
- Geschmack: sauer

**Chemische Parameter**

- Feuchte: 47,7%
- Rohprotein: 9,7%
- Rohfaser: 6,4%
- Rohasche: 4,3%
- Rohöle und -fette: 2,4%
- Lysin: 0,35%
- Natrium: 0,15%
- Methionin: 0,13%



**Produktdatenblatt**  
**EMIKO® Futter Bokashi Nutztiere**  
gültig ab 01.12.2021  
Version Nr. 2

---

**Haltbarkeit**

- ungeöffnet mindestens 1 Jahr ab Herstellungsdatum
- Nach Anbruch zügig verbrauchen

**Lagerbedingungen**

Dunkel und sauber bei Raumtemperatur.

**Transportbedingungen**

Frostfrei.

**Fütterungsempfehlung**

Ergänzungsfutter täglich mit dem Futter mischen oder pur anbieten.

Mast- und Zuchtschweine:	120 g pro Tier und Tag
Ferkel:	500 g bis 1 kg pro Wurf
Rindvieh:	200 g pro Tier und Tag
Kälber:	50 g pro Tier und Tag
Ziegen/Schafe:	20 g pro Tier und Tag
Geflügel:	5% der Tagesration

Bitte beachten Sie eine langsame Gewöhnung und schrittweise Erhöhung der Menge über mind. 10 Tage. Dem festen Futter begeben. Die Tagesration kann zu einer Mahlzeit oder auf mehrere verteilt gereicht werden. Zum Raufutter sollte das FutterBokashi nicht gegeben werden.

**Einschränkungen**

Wenn sich Farbe und Geruch stark verändern, sollte das Ergänzungsfuttermittel nicht mehr verwendet werden.